



ماہنامہ دھڑا آب

ISSN : 2306 - 6563

VOLUME 09 | ISSUE 04 | NOVEMBER 2024

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

سرگودھا یونیورسٹی علمی افتخار روشن ستارہ ہے
جس کی تقلید باقی جامعات کو کرنی چاہیے۔
رانا سکندر حیات وزیر ہائریجو کیشن پنجاب



ماحولیاتی تبدیلی اور محدود وسائل علمی و تحقیقی
ترقی کے لیے قومی چینل جگہ ہیں
پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد
چئیرمین ہائریجو کیشن پاکستان



تَشْطِیْل

چائنہ کی معروف یونیورسٹیوں کے ساتھ باہمی اشتراک کے معاہدوں
سے سرگودھا یونیورسٹی میں مثبت تبدیلیاں آئیں گیں
پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس
وائس چانسلر سرگودھا یونیورسٹی



پروفیسر اور صحتمند فضل سرگودھا کی پہچان



بھرپور پیداواری صلاحیت کے حامل ہائبرڈ بیج



تمام تارا زرعی مراکز پر دستیاب ہے

اداریہ! اقبال معمارِ قوم

شاعر مشرق علامہ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت ملت اسلامیہ زوال پذیر تھی۔ سلطنتِ مغلیہ کا سورج ڈوب چکا تھا اور مسلم حکومتیں یکے بعد دیگرے ختم ہوئی جارتی تھیں۔ قوم تن آسانی کا شکار اور انگریز کے طوقِ غلامی کو اپنا مقدر سمجھ کر ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گر چکی تھی۔ علامہ اقبال نے سوئی ہوئی قوم کو جگانے اور اس کے تن مردہ میں روح پھونکنے کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، آپ اپنے قاری کو زندگی سے فراری کے بجائے بحسنِ انسانیت ﷺ کی سادہ زندگی کی مثال دیتے ہیں۔ ان کا ہر شعر نوجوان نسل کے لئے ایک نئی سوچ، ایک جذبہ اور روشن مستقبل کی امید ہوتا تھا۔ آپ کی کوشش تھی کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی منزل اور اپنا چھینا ہوا مقام و مرتبہ دوبارہ حاصل کریں۔

اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے
وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارہ
تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں
کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردار
آپ نوجوان نسل کو مغربی طوفانوں سے بچانا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنی شاعری میں نوجوان نسل کے لئے شاہین پرندے کو علامت بنایا۔ آپ کوشاہین کی تیز نگاہی، غلوت نشی، پلٹ کر چھٹنا اور چھپٹ کر پلٹنا اور تیز پرواز بہت پسنند تھی۔
گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیابان میں
کہ شاہین کے لئے ذلت ہے کارِ آشاں بندی
تاریخ شاہد ہے کہ کسی شاعر نے مسلمان قوم کے ذہن پر اتنا اثر نہیں ڈالا جتنا علامہ اقبال نے اپنی انقلابی شاعری کے ذریعے نہ صرف چھوڑا بلکہ نئی روح پھونک دی۔ آپ کے پیش نظر مسلمانوں کی فلاح و بہبود، سر بلندی، حسنِ اخلاق، خودی، فقر و رویش تھی۔ اقبال کا مردِ مومن جلال و جمال کا مجموعہ ہے۔

اسی کشمکش میں گزریں مری زندگی کی راتیں
کبھی سوز و ساز روی، کبھی سچ و تاب رازی
آپ کا تصور مومن بہت واضح ہے، اقبال کا مردِ مومن قرآنی آیات کے سانچے میں ڈھل کر کردارِ محمدی ﷺ کا پرتو بن جاتا ہے۔
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن
آپ کا تصور خودی احساسِ ذات کا نام ہے، آپ کے ہاں خودی سمندر کی مانند وسیع ہے۔ آپ کے نزدیک خودی کی تکمیل کا راز اطاعت، ضبط نفس اور ایثار ہے اور مردِ کامل بننے کے مراحل سے گزرنے ضروری ہے۔ آپ کا تصور عشق ایک لگن اور جذبہ کا نام ہے جس کے تحت جو کام عقلِ صدیوں میں نہیں کر پاتی۔ اقبال کا جذبہ عشق چند لہجوں میں کر دیتا ہے۔
بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشائے لبِ بامِ ابھی
آپ کا تصور ملت، نسل پرستی اور تنگ نظری سے بالاتر ہے۔ اقبال کا مردِ مومن کو توئی و یکنا چاہتے تھے۔ اس لئے طاقت ہی سے ریاست کا نظم و نسق چل سکتا ہے۔ عملی زندگی میں جہد مسلسل اور مستقل مزاجی کا گہرا ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ طالبِ علموں کو مردِ مومن کی صفات میں خوفِ خدا، قلبِ سلیم، قدوسی، جبروت، حیات، بلندی پرواز، قوت، صدق اور پاکبازی سے روشناس کراتے ہیں۔

قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت
یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پیغامِ اقبال سمجھنے کی توفیق دے اور مسلمان اس پیغام کی روشنی میں اپنی منزل کی طرف نئے جذبے اور جوش کے ساتھ رواں دواں رکھے۔ اقبال خدا بزرگ و برتر سے یہی دعا کرتے ہیں۔

جوانوں کو میری آہ و سحر دے
پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے
خدایا میری آرزو یہی ہے
میرا نور بصیرت عام کر دے

درواب

University of Sargodha



Tara Group™

سرپرست اعلیٰ

پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس

وائس چانسلر
یونیورسٹی آف سرگودھا

سرپرست

پروفیسر ڈاکٹر میاں غلام یسین

پرووائس چانسلر
یونیورسٹی آف سرگودھا

مدیر اعلیٰ

پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سول نور کا

چیرمین
پلائٹ بریڈنگ اینڈ جنکشن
یونیورسٹی آف سرگودھا

مدیر منتظم

ڈاکٹر خالد حمید

چیرمین
تارا گروپ

مجلس مشاورت

- پروفیسر ڈاکٹر محمد علی تنہا امتیاز، سارہ امتیاز۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی لاہور
- پروفیسر ڈاکٹر سید دلوان احمد گردیزی، سابق وائس چانسلر جامعہ کوئٹہ، یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر
- پروفیسر ڈاکٹر فیاض الحسن چیتہاں، ایگزیکٹو ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کونسل، اسلام آباد
- پروفیسر ڈاکٹر سائرہ اظہر، ڈین فیکلٹی آف فارسی، اقبال یونیورسٹی، کراچی
- پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا ہلال، ڈائریکٹر اورک یونیورسٹی آف سرگودھا
- ڈاکٹر جاوید احمد، چیف سائنسٹ ڈائریکٹر کیمڈم، ایوب زرعی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، فیصل آباد
- پروفیسر ڈاکٹر عمیر ارشد باجوہ، چیرمین فوڈ سائنسز، جی یو یونیورسٹی فیصل آباد
- ڈاکٹر محمد راشد قریشی، آئی ٹی سائنسٹ و پروفیسر فارما القاسم باغ، ذریعہ غازی خان

مجلس ادارت

- محمد شعل جبکانی، سابق پروفیسر، سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام، سندھ
- ڈاکٹر صائمہ ہاشم۔ انوائٹمنٹ پمپلسٹ، ورلڈ بینک پشاور، جنیور پشاور
- ڈاکٹر شاداب شوکت، لیبیل یونیورسٹی آف ایگریکلچر، واٹر اینڈ میرین سائنسز، سیلہ، بلوچستان
- امتیاز علی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر، سکرو، گلگت بلتستان
- ڈاکٹر شہداء الدین خان محمود، ساؤتھ ویزستان
- ڈاکٹر سمیرا افتخود، اسسٹنٹ پروفیسر، کوہسار یونیورسٹی مری، پنجاب
- ڈاکٹر محمد عارف۔ ایسوسی ایٹ پروفیسر ایٹل سائنسز یونیورسٹی آف سرگودھا
- عبد المجید راسے۔ جنرل منیجر مارکیٹنگ، تارا گروپ

بذبحہ مجلس جنرالی

ہارویٹر سے ذرا اونچا کاٹا جائے تو پاک سیڈر کے ساتھ گندم کی بوائی زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔

۲۔ دھان کے بعد گندم کی کاشت۔ زمین کی نوعیت کے مطابق فصل کو برداشت سے 15 سے 25 روز قبل پانی دینا بند کر دیں تاکہ فصل برداشت ہونے تک زمین وتر حالت میں آجائے اور بغیر انتظار کئے زمین تیار کر کے گندم کاشت کی جاسکے۔ دھان کی برداشت کے بعد وتر حالت میں ایک مرتبہ روٹا ویٹر یا دو دفعہ ڈسک ہیرو چلائیں۔ اس کے بعد ہل چلائیں اور سہاگہ دیں اور گندم کی بوائی کریں۔ یاد رہے کہ دھان کی کٹائی کے بعد دھان کے مڈھوں اور باقیات کو آگ نہ لگائیں کیونکہ یہ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کا باعث ہے۔ انسانی صحت پر اس کے دھوئیں کے مضر اثرات ہوتے ہیں اور فصل کی باقیات و زمین میں موجود اہم غذائی عناصر، مفید کیڑے اور خوردبینی جاندار جل کر ضائع ہو جاتے ہیں۔

۳۔ زیرو ٹیلج یعنی زمین کی تیاری کے بغیر کاشت۔ اگر زیرو ٹیلج ڈرل یا پاک سیڈر میسر ہو تو دھان یا کسی بھی دوسری فصل کی برداشت کے بعد بغیر زمین تیار کئے اس کے ساتھ گندم کی بوائی کریں۔ اس سے نہ صرف زمین کی تیاری پر آنے والے اخراجات کی بچت ہوتی ہے بلکہ فصل کی کاشت کو بھی یقینی بنایا جاسکتا ہے۔ کمبائنڈ ہارویٹر سے دھان کی برداشت کے بعد کھیتوں میں ڈھیریوں کی شکل میں موجود فصل کی باقیات کو پھیلا دیں اور پھر زیرو ٹیلج یا پاک سیڈر ڈرل سے گندم کی کاشت کریں۔ اس طریقہ کاشت کو اختیار کرتے ہوئے ماحولیاتی آلودگی میں کمی کی جاسکتی ہے۔ اس طریقہ کو اختیار کرنے کے لئے زمین میں وتر کی مقدار مناسب ہونی چاہئے تاکہ اگاؤ بہترین ہو سکے۔ تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دھان کی فصل کو کمبائن

۴۔ کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت۔ بعض اوقات کپاس کی فصل دیر سے کٹنے کی صورت میں گندم کی بوائی میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ برقت بوائی کے لئے کھڑی کپاس میں کاشت کے طریقے کو اپنایا جاسکتا ہے اس کے لئے کپاس کی آخری

ضروری نہیں ہے بلکہ بیج کا چھٹہ دینے سے پہلے پانی جذب ہونے دیا جائے۔

۵۔ بوائی کے بعد کھیلیاں بنانا۔ محکمہ زراعت پنجاب شعبہ ریسرچ اڈاپٹیو ریسرچ اور پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے تجربات کے مطابق یہ اخذ کیا گیا ہے کہ زمینیں جلد پانی جذب نہیں کرتیں وہاں پر چھٹہ کے طریقہ سے گندم کی بوائی کرنے کے بعد درج کے ساتھ کھیلیاں بنائی جاسکتی ہے۔ اس طریقہ کاشت سے آبپاش علاقوں میں مثبت نتائج حاصل ہوئے ہیں خصوصاً چاول کے علاقہ اور چکنی زمینوں پر بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے ہیں تاکہ ریتیلی زمینوں میں یہ طریقہ موزوں نہیں ہے۔

۶۔ کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت۔ بعض اوقات کپاس کی فصل دیر سے کٹنے کی صورت میں گندم کی بوائی میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ برقت بوائی کے لئے کھڑی کپاس میں کاشت کے طریقے کو اپنایا جاسکتا ہے اس کے لئے کپاس کی آخری

کپاس، مکئی اور کماد کے بعد گندم کی کاشت ڈاکٹر جاوید احمد، ڈائریکٹر گندم، پنجاب

ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد

۷۔ وتر کا طریقہ۔ سابقہ فصل کے کاٹنے سے 15 تا 20 یوم قبل کھیت کو پانی دیں تاکہ چھڑیاں وغیرہ کاٹتے وقت زمین وتر حالت میں ہو اور کم سے کم وقت میں اچھی تیاری ہو سکے اور بروقت گندم کاشت کی جاسکے۔ چھڑیاں وغیرہ کاٹنے کے فوراً بعد دوسرے ہل اور ایک مرتبہ روٹا ویٹر چلائیں۔ اگر روٹا ویٹر میسر نہ ہو تو بھاری سہاگہ دیں۔ اس کے بعد بوائی بذریعہ ڈرل کریں تاکہ بیج یکساں اور مناسب گہرائی پر جائے اور اگاؤ بہتر ہو۔

۸۔ خشک طریقہ۔ سابقہ فصل کی برداشت کے بعد اگر زمین میں وتر نہ ہو تو اس میں دوسرے عام ہل اور ایک مرتبہ روٹا ویٹر یا ڈسک ہیرو چلائیں۔ بوائی بذریعہ ڈرل کریں اور مناسب کیارے بنا کر کھیت کو پانی لگا دیں۔ خیال رہے کہ ڈرل کردہ بیج کی گہرائی ایک انچ سے زیادہ نہ ہو اس طرح وقت کی بھی بچت ہوگی اور اگاؤ بھی جلدی ہوتا ہے کیونکہ بیج کو مطلوبہ پانی وافر مقدار میں میسر آتا ہے۔ یہ طریقہ ہلکی میرا زمین کے لئے موزوں ہے جبکہ بھاری زمینوں کے لئے موزوں نہ ہے۔

۹۔ گپ چھٹ کا طریقہ۔ پچھلی فصل کی برداشت کے بعد دو مرتبہ عام ہل چلائیں اور بھاری سہاگہ دیں۔ بعد ازاں کیاروں کے لئے وٹیں بنائیں اور کھیت کو پانی لگا دیں اور پھر 4 تا 6 گھنٹے تک بھگوئے ہوئے بیج کا چھٹہ دیں۔ یہ طریقہ کلرٹھی زمینوں میں گندم کی کاشت کے لئے موزوں ہے کیونکہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے نمکیات کے مضر اثرات کم ہوتے ہیں۔ سخت اور کمزور نکاس والی زمینوں میں اس طریقہ سے گندم کاشت کرنے کے لئے بیج کو بھگوننا

گلگت بلتستان میں میٹھے آلو کی پیداوار کا مستقبل،
مواقع اور چیلنجز

امتیاز علی، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر، سکرو، گلگت بلتستان
تعارف۔ میٹھے آلو ایک انتہائی غذائیت سے بھرپور فصل ہے جو متنوع ماحولیاتی حالات میں پروان چڑھ سکتی ہے۔ وٹامنز، معدنیات، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور اس کے صحت کے فوائد کی بڑھتی ہوئی عالمی پہچان کے ساتھ میٹھے آلو مختلف خطوں میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں خاص طور پر گلگت بلتستان (جی بی) میں میٹھے آلو کی کاشت کے امکانات زرعی تنوع، آمدنی پیدا کرنے اور بہتر غذائی تحفظ کے لئے نئے مواقع فراہم کرتے ہیں تاہم خطے کو انوکھے چیلنجز کا سامنا ہے جن سے نمٹنا ضروری ہے تاکہ میٹھے آلو کی پیداوار کو ایک قابل عمل اور پائیدار کاروبار بنایا جاسکے۔

گلگت بلتستان میں ایک زرعی آب و ہوا کے حالات۔ گلگت بلتستان ایک سرد، نیم خشک آب و ہوا کی خصوصیت رکھتا ہے جس میں طویل سردیوں اور نسبتاً کم بڑھنے والے موسم ہوتے ہیں۔ اونچائی وسیع پیمانے پر مختلف ہوتی ہے اور بہت سے علاقے ٹھنڈے اور خشک حالات کو شکار ہوتے ہیں۔ یہ میٹھے آلو کی کاشت کے لئے مواقع اور رکاوٹیں دونوں پیش کرتا ہے۔ شکر قندی اچھی طرح سے خشک مٹی اور گرم درجہ حرارت میں پروان چڑھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کم اونچائی والے علاقوں میں خاص طور پر سکرو، گھرمنگ اور گلگت کی وادیوں میں شکر قندی موسم گرما کے مہینوں میں اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں تاہم ٹھنڈے کا شکار اونچائی والے علاقے اس وقت تک موزوں نہیں ہو سکتے جب تک کہ محفوظ یا کنٹرول شدہ ماحولیات کا شکار کے طریقے استعمال نہ کئے جائیں۔

چنائی کے بعد کھیت کو پانی سے بھر دیں۔ اگر وٹیں وغیرہ ہوں تو انہیں بھی پانی سے تر کر لیں۔ اگر زمین میرا ہو تو پانی کھڑا ہونے کے فوراً بعد گندم کے 6 گھنٹے تک بھگوئے ہوئے بیج کا یکساں دوہرا چھ دیں۔ اگر زمین سخت ہو تو بیج کو بھگونے کی ضرورت نہیں بلکہ کھیت میں موجود پانی کی مد نظر رکھتے ہوئے مناسب وقفہ کے بعد خشک بیج کا چھ دیں کریں۔ جس کھیت میں اس طریقہ سے گندم کاشت کرنی ہو اس کا جڑی بوٹیوں سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت کے حوالہ سے دوسری تمام سفارشات کے ساتھ مندرجہ ذیل نکات کا بھی خیال رکھیں۔

کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت کا بہترین وقت یکم تا 20 نومبر ہے تاہم 30 نومبر تک کاشت کی جاسکتی ہے اور شرح بیج 55 تا 60 کلوگرام فی ایکڑ رکھیں۔

سفارش کردہ کھادیں، کپاس کی چھڑیاں کاٹنے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ نائٹروجنی کھاد کی دوسری قسط دوسرے پانی کے ساتھ ڈالیں، کھاد ڈال کر پانی لگاتے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ پانی پڑیوں کے اوپر تک چڑھ جائے ورنہ کھاد کی افادیت میں کمی آئے گی۔ دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع میں یعنی بوائی کے 30 تا 40 دن بعد کپاس کی چھڑیوں کو کاٹ لیں اور ان پر لگے ٹینڈوں کو توڑ لیں۔ چھڑیاں زمین کی سطح سے تقریباً 12 انچ گہری کاٹیں اور کھیت کو فوراً ہر نکال لیں۔

تر شاہد باغات کے لئے کاشتی امور برائے ماہ نومبر

- کاشت کی برداشت اور فروخت کا بندوبست کریں۔
- حسب ضرورت آبپاشی کریں۔
- گوکری کھاد کا انتظام کریں اور درمیانی پکنے والی اقسام کی فروخت کا بندوبست کریں۔

گلگت بلتستان میں شکر قندی کی کاشت کے ممکنہ فوائد۔

۱۔ غذائی تحفظ۔ میٹھے آلو کاربوہائیڈریٹس، فائبر، وٹامنز (خاص طور پر A اور C)، پوٹاشیم، آئرن اور معدنیات کا بھرپور ذریعہ ہیں۔ ۲۔ اقتصادی مواقع۔ شکر قندی کاشتکاروں کے لئے آمدنی کا متبادل ذریعہ فراہم کر سکتی ہے۔ مقامی انواع، نامیاتی پیداوار اور قدر میں اضافے کی مصنوعات جیسے میٹھے آلو کے چپس، آٹا اور پراسیسڈ فوڈز مقامی اور بین الاقوامی سطح پر خاص طور پر چین جیسے قریبی ممالک میں مارکیٹیں کھول سکتے ہیں۔

۳۔ مٹی کی صحت میں بہتری۔ دیگر اہم فصلوں کے مقابلے میں میٹھے آلو میں ان پت کی کم ضرورت ہوتی ہے اور یہ مٹی کی صحت کو بہتر بنانے کے لئے جانا جاتا ہے۔ انہیں کم سے کم کھاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مٹی کی کٹاؤ کو کم کرتے ہیں اور اپنے وسیع جڑ کے نظام سے مٹی کی ساخت کو بہتر بناتے ہیں۔

۴۔ نامیاتی وادیوں میں آف سیزن کاشت۔ خطے میں نامیاتی وادیوں اور غیر موسمی سبزیوں کی پیداوار کے بڑھنے کے ساتھ، شکر قندی کو اعلیٰ قیمت، طاق مند یوں میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ کنٹرول شدہ ماحول میں آف سیزن پیداوار پورے سال فصل کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنا سکتی ہے جس سے مقامی کھپت اور برآمدات دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔

چیلنجز اور رکاوٹیں۔


۱۔ مختصر بڑھنے کا موسم۔ جی بی میں اہم چیلنجز میں سے ایک سرد آب و ہوا کی وجہ سے بڑھنے کا مختصر موسم ہے۔ میٹھے آلو کی کاشت کی کھڑکی محدود ہے جس کے نتیجے میں طویل گرم موسم والے علاقوں کے مقابلے میں کم پیداوار حاصل ہو سکتی ہے۔

۲۔ آگاہی اور مہارت میں کمی۔ جی بی میں بہت سے کسان شکر قندی کی کاشت سے ناواقف ہیں۔ فصل کو موثر طریقے سے متعارف کرانے اور فروغ دینے کے لئے صلاحیت سازی کے پروگرام، تکنیکی مدد اور زرعی اداروں سے تحقیق کی ضرورت ہوگی۔

۳۔ پانی کی دستیابی اور آبپاشی۔ اگرچہ جی بی وسائل سے مالا مال ہے، بہت سے خطوں کی خشک فطرت پانی کے انتظام کے لئے

وائس چانسلر سرگودھا یونیورسٹی
متعدد چانسلرز یونیورسٹیز


وزیر ہائیر ایجوکیشن رانا سکندر حیات کا دورہ سرگودھا یونیورسٹی
فیوچر انووٹر قومی مقابلہ جات 2024 کی افتتاحی تقریب سے خطاب، جدید جمنیزیم اور سٹوڈنٹ کیفے کا افتتاح



نہ نہ کہتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے

چیئر مین ہائیر ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد مہمان خصوصی سرگودھا یونیورسٹی انٹرنیشنل زوالوجی کانفرنس
یونیورسٹی جنرل میں جدید سہولیات کی فراہمی پرائس چانسلر اور جنرل ایم پیجمنٹ کمیٹی کو مبارکباد

پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس کا دورہ چین
کے ساتھ معابد جات



8۔ زیادہ بارشوں کی صورت میں سیلابی کیفیت یعنی پانی کا تیز بہاؤ زمین کی اوپر والی زرخیز مٹی کو بہا کر لے جاتا ہے اور اس طرح زمینی ساخت و زرخیزی دونوں متاثر ہو جاتے ہیں۔

9۔ باغات کے وہ دور دراز علاقے جہاں بارشیں زیادہ ہو جائیں بروقت نکاسی آب نہ ہو سکے تو پودے مر جاتے ہیں کیونکہ انکے اندر ہوا کا گذر نہیں ہو پاتا۔

حفاظتی تدابیر:

ترشاوہ باغات کے وہ علاقے جہاں بارشیں معمول سے زیادہ ہو جائیں تو پودے شدید متاثر ہوتے ہیں اس صورتحال میں درج ذیل اقدامات باغات کو مکمل تباہی سے بچا سکتے ہیں۔

1۔ مون سون سے پہلے باغات کو حالت ہموار میں لے آئیں تاکہ زمین میں کسی جگہ پانی کھڑا نہ رہے اور پودوں کو نقصان نہ ہو۔

حاصل ہوں گے جن کی مارکیٹ میں زیادہ قیمت ملے گی۔ بیماریاں اور کیڑے۔ سیاہ دھبوں کی بیماری اور کچھیتا جھلساؤ ہیں۔ فصل پر حملہ آور ہونے والے کیڑے سست تیتلا اور امریکن سنڈی ہیں۔

موسم برسات میں ترشاوہ باغات کی دیکھ بھال

2۔ جن پودوں پر لیف مائٹس اور دیگر کیڑے مکوڑوں کا حملہ ہو ان پر محکمہ کی سفارش کردہ کسی بھی زہر کا سپرے کریں۔ جبکہ سٹرس کینکر سے متاثرہ پودوں کے خلاف کا پر آ کسی کلور اینڈ 3 گرام فی لٹر پانی کے حساب سے کریں۔

3۔ جہاں دور بنے ہوئے ہوں وہاں بارش کا پانی پودے کے دوروں میں ہرگز کھڑا نہ رہنے دیں اُسے فوری طور پر نکلانے کا بندوبست کریں بہتر یہ ہوگا کہ کھیت کے نشیبی حصہ کے باہر کھال نکال لیا جائے اور بارش کا پانی اکٹھا ہوتے ہی

مائٹس کا حملہ ہوتا ہے جو بعد میں جا کر سٹرس کینکر بیماری کا سبب بنتا ہے مزید برآں سٹرس میلائوز کے علاوہ سرسوک یعنی سٹرس ودرٹپ بھی پودوں کو متاثر کرنے والی بیماریاں ہیں جو کہ موسم برسات میں شدت اختیار کر لیتی ہیں۔

2۔ بارشوں کا پانی اگر کھیت میں چوبیس سے چھتیس گھنٹے تک کھڑا رہے تو جڑوں میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا یہ گل سڑ جاتی ہیں اور باغات تیزی سے انحطاط پذیری کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ پودے سوکھ جاتے ہیں۔

3۔ اگر بارشوں کے ساتھ تیز آندھیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے تو پودوں کی کمزور شاخیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات پورے کے پورے پودے ایک طرف جھک جاتے ہیں اور بسا اوقات گر جاتے ہیں۔ 4۔ زیادہ بارشوں کی وجہ سے زمین کے اندر پانی کی سطح مسلسل اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ نشیبی علاقوں میں سیم جیسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔

5۔ پودوں کی شاخیں اگر زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہوں اور بارش زیادہ آ جانے کی صورت میں پانی کھیت میں کھڑا رہے تو پودوں کی گیلی شاخیں چند دن بعد سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔

6۔ زیادہ بارشوں کی صورت میں پودے کے تنے کا وہ حصہ جو پانی میں ڈوبا رہے گا مختلف پھپھوند اور بیماریوں کا شکار ہو جائے گا خصوصاً وہ حصہ جو مل وغیرہ یا دیگر کاشتکاری امور کی وجہ سے زخم شدہ ہو۔

7۔ اگر بارش کا پانی پودے کے دور میں کھڑا رہے اور پودے کے تنے پر اس سے قبل کوئی زخم ہو یا چھلکا اتر ا ہوا ہو تو پھپھوند والی بیماری وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور زخمی حصہ سے گوند نکلتا شروع ہو جاتی ہے اور پودے آہستہ آہستہ انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں۔

ایک چیلنج بن سکتی ہے۔ میٹھے آلو کو مسلسل نمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پر ان کی نشوونما کے مرحلے کے دوران جو مناسب آبپاشی کے بنیادی ڈھانچے کے بغیر علاقوں میں ایک محدود عنصر ہو سکتا ہے۔

۴۔ نقل و حمل اور بازار تک رسائی۔ اگرچہ جی بی میں زیادہ منسلک ہوتا جا رہا ہے لیکن دور دراز کے علاقوں میں انفراسٹرکچر اب بھی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ خراب ہونے والی فصلوں جیسے شکر قندی کو منڈیوں تک موثر نقل و حمل کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی تاخیر فصل کے بعد نقصانات کا باعث بن سکتی ہے جس سے منافع متاثر ہوتا ہے۔

۵۔ کیڑوں اور بیماریوں کا انتظام۔ خطے میں ایک نئی فصل کے طور پر شکر قندی کا تعارف نئے کیڑوں کی حکمت عملی تیار کرنے کی (IPM) بیماریوں کے دباؤ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہوگی خاص طور پر اگر نامیاتی پیداوار کو ترجیح دی جائے۔

موسم برسات میں ترشاوہ باغات کی دیکھ بھال

محمد عاصم۔ اکبریات۔ بشری ذوالفقار۔ حراطارق سٹریٹس ریسرچ انسٹیٹیوٹ، سرگودھا



ترشاوہ پھل اب اپنی نشوونما کے ایسے مرحلہ میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ مون سون کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ سخت ترین درجہ حرارت کے بعد بارشوں کے ہونے کی وجہ سے جہاں ترشاوہ پھلوں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں موسم برسات اگر طوالت اختیار کر جائے تو ترشاوہ پودوں پر لگا ہوا پھل و درخت موسم برسات کے مضر اثرات سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ لہذا ضروری سمجھا گیا ہے کہ بارشیں کس طریقہ سے باغات کو متاثر کرتی ہیں اور وہ کیا کیا اقدام ضروری ہیں۔

زیادہ بارشوں کے نقصانات:

1۔ بارشوں کے بعد پودوں پر نکلنے والی نمی پھوٹ پر لیف

کیڑے مکوڑوں مثلاً لیمن بٹر فلائی، سٹرس سلا، سٹرس سکیلو جو کہ مون سون میں حملہ آور ہوتے ہیں ان کے موثر تدارک کیلئے محکمات سفارشات کے مطابق مناسب کیڑے مار زری زہروں کو پھپھوندی کش زہروں کے ساتھ ملا کر سپرے کیا جائے۔

نومبر میں پیدا ہونے والی نامور ادبی شخصیات



پودے کو اچھی طرح پھپھوند کش دوائی کا سپرے بھی ضرور کریں۔ پیسٹ لگانے کیلئے مذکورہ ادویات مثلاً مینکو زیب، کا پر آکسی کلور اینڈ، تھا یو فینٹ وغیرہ بہترین پھپھوند کش ادویات ہیں۔ پیسٹ بنانے کیلئے کسی بھی مذکورہ ادویات کا ایک کلو گرام 20 لیٹر پانی میں حل کر کے استعمال کریں۔

9- ایسے پودوں کے تنے جن سے گوند نکلتا شروع ہو جائے ان پودوں کے متاثرہ حصوں کو پہلے چاقو کی مدد سے زخم کو صاف کر لیں۔ پھر وہاں لال دوائی (پوناشیم پرمیکینٹ) کا محلول بحساب دوائی 5 گرام ایک لیٹر پانی میں ملا کر برش کی مدد سے زخم پر لگائیں زخم خشک ہونے پر پھپھوند کش دوائی کا پیسٹ لگا دیں۔

10- اگر پانی کے بہاؤ (Run off) کی وجہ سے پودے کے نیچے سے بالخصوص تنوں کے قریب سے مٹی بہہ جائے تو انہیں فوری طور پر مٹی سے پُر کر دیں تاکہ پودوں کی نشو و نما بہتر طریقے سے دوبارہ شروع ہو سکے۔

11- وہ ترشادہ باغات جو زیادہ بارشوں کے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مکمل تباہ ہو گئے ہوں وہاں پانی خشک ہونے پر پودوں کو نکال لیا جائے اور ان کی جگہ نئے پودے لگائے جائیں۔ پودے لگانے کا بہترین موسم ستمبر، اکتوبر اور فروری، مارچ ہے۔

موسم برسات میں کیڑے مکوڑوں و بیماریوں کا متوقع حملہ و تدارک:

بارشوں کیوجہ سے فضائی نمی بعض بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ جسمیں ترشادہ پھلوں کا کوڑھ یعنی سٹرس کینکر، سٹرس میلا نوز، سٹرس سکیب اور سرسوک قابل توجہ ہیں لہذا مون سون کے شروع ہوتے ہی بورڈ وکسچر یا کا پر آکسی کلور اینڈ کا حفاظتی سپرے بہت ضروری ہے، بہتر ہوگا کہ بیماریوں کے خلاف سپرے کیلئے استعمال ہونے والی زہروں کے ساتھ

بڑے کھال میں ڈال دیا جائے۔

4- پودے کی کمزور ٹوٹی ہوئی شاخوں کو تیز قینچی سے کاٹ کر باغ سے باہر پھینک دیں اور کٹ شدہ حصے پر بورڈ وکسچر پیسٹ لگائیں۔ اگر تیز آندھی سے پودا گر جائے تو تمام گرا ہوا پودا وہاں سے نکال باہر کیا جائے اور اگر ٹیڑھا ہو جائے تو اُسے خشک لکڑی سے سہارا دیا جائے اور ان کے گرد مٹی بھی چڑھا دی جائے۔

5- جن علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں اور باغات میں پانی کھڑا رہا اور سیم جیسی حالت پیدا ہو گئی ہو تو باغبان حضرات کو چاہیے کہ اُس باغ کو مزید پانی لگانے سے گریز کریں۔ تاوقتیکہ بارش کا کھڑا پانی خشک ہو جائے۔ ورنہ آنے پر مصنوعی کھادوں کا استعمال کیا جائے اور ہلکی گوڈی کے بعد معمولی سی آبپاشی کی جائے تاکہ پودا اپنی صحت کو بحال کر سکے نائٹرو فاس کھاد بہترین نتائج دیتی ہے کیونکہ اسمیں پائی جانے والی فاسفورس جڑوں کی بڑھوتری و طاقت کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔

6- اگر زیادہ بارشوں اور آندھیوں کیوجہ سے پودے کا پھل گر جائے تو گرے ہوئے پھل کو فوری طور پر اٹھا کر باغ سے باہر پھینک کر دیا جائے تاکہ پھل کے گلنے سٹرنے کی نوبت نہ آئے کیونکہ گلے سڑا پھل کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کی افزائش کا باعث بنتا ہے۔

7- وہ تمام شاخیں جو پانی میں ڈوبنے کے بعد خشک ہو جائیں انہیں قینچی یا آری کی مدد سے کاٹ دیں کٹائی کیلئے کھپڑی وغیرہ ہرگز استعمال نہ کی جائے بلکہ کسی تیز فلاور کٹر کی مدد لی جائے۔ کٹ شدہ حصوں پر پھپھوند کش دوائی کا پیسٹ لگا دیں۔

8- پودے کے تنے کا وہ حصہ جو پانی میں ڈوبا رہا ہو وہاں اچھی طرح پھپھوند کش دوائی کا پیسٹ لگائیں اور تمام



Tara Crop Sciences™
Private Limited



آلو

کی کاشت

آلو کے ہر مسئلے کا حل
بہتر پیداوار بھرپور فصل



جس نے کھیت نہ سینچا وہ کب دہقان

موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز



بیج جاندار

فصل شاندار



Akbar-19 | Ghazi-19 | Dilkash-20 | Subhani-21
Sadiq-21 | Nawab-21 | MH-21 | Arooj-22

تارا زرعی سرائے پر دستیاب ہے



ماہنامہ درآب

ISSN : 2306 - 6563

VOLUME 09 | ISSUE 04 | NOVEMBER 2024



ایک مذہبی اہم ایام کی مناسبتاً جامعہ اسلامیہ سرگودھا میں قرآن مجید کی تقسیم تقریب کا سرفہرڈ اکر محمد علی شاہ، پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس، پروفیسر ڈاکٹر فیروز الدین شاہ خطاب کر رہے ہیں



یونیورسٹی آف سرگودھا میں تقریب تقسیم قرآن مجید سے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ، پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس، پروفیسر ڈاکٹر میاں غلام یاسین، عبدالقدوس صہیب اور پروفیسر ڈاکٹر فیروز الدین شاہ خطاب کر رہے ہیں

